

GIULIA QUADRIFOGLIO 100th ANNIVERSARIO STANDARD EQUIPMENT AND SPECIFICATIONS

STANDARD EQUIPMENT		GIULIA 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
エクステリア		
ヘッドライト	フルLEDマトリクスヘッドライト	●
	プロジェクターベンディングライト・ハイビーム	●
	オートライト	●
専用エクステリア	クアドリフォリオ専用 フロント/リアバンパー、フロントサイドフェンダーエアアウトレット、カーボンインサート付きサイドスポイラー、カーボンリアスポイラー	●
	エクステリアミラー（グロスブラックハウジング、電動調整・格納、デフロスター、自動防眩・ドアロック連動格納機能付き）	●
フロントグリル	カーボン加飾	●
フロントガラス	レインセンサー	●
	ヒーターウインドウウォッシャー	●
フロントまわり	アルミニウムフロントサイドフェンダー／アルミニウムドアアウターパネル	●
	カーボンエンジンフード	●
	アルミニウムルーフパネル	●
	アンダーボディカバー	●
サイド/アンテナ	ウインドウモールディング(グロスブラック)	●
	シャークフィンアンテナ(ルーフ同色)	●
リアまわり	リアプライバシーガラス	●
	ブラックテールランプ	●
	リアデフロスター(タイマー付き)	●
	リアフォグラブ	●
エキゾーストパイプ	ツイン・デュアルエキゾーストパイプ	●
	エキゾーストパイプフィニッシャー(クローム仕上げ)	●
バッジ	100周年記念特別 エンブレム	●
インテリア		
メーター	12.3インチ 大型デジタルクラスターメーター	●
ステアリングホイール	レザー／アルカンターラステアリング(カーボンインサート)	●
	パドルシフトレバー	●
	ステアリングヒーター	●
	電動パワーステアリング/チルト&テレスコピック式ステアリング	●
シート	レザー／アルカンターラシート	●
	8ウェイパワーシート(前席、運転席メモリー付き)	●
	パワーランバーサポート(前席)	●
	パワーサイドサポート	●
	シートヒーター(前席)	●
インテリア加飾	カーボンパネル 3D仕上げ	●
	ゴールドステッチ(シート/ダッシュボード/ドア/センターアームレスト)	●
	100周年記念 特別ゴールドロゴ(ダッシュボード)	●
	レザーダッシュボード/ドアパネル	●
スピーカーシステム	harman/kardonプレミアムオーディオシステム(14スピーカー/900Wアンプ)*1	●
空調システム	デュアルゾーン式フルオートエアコン(自動内気循環制御、ダストボレンフィルター付き)	●
	後席エアコン吹き出し口	●
共通装備	ブラックヘッドライニング、アルミニウムスポークペダル/アルミニウムキックプレート、ルームミラー(自動防眩式)	●
パワートレイン		
その他	カーボンプロペラシャフト	●
	メカニカルリミテッドスリップディファレンシャル(MLSD)	●
	ALFA™ シリンダーエフィシエントマネージメント(CEM)(気筒休止システム)	●
	ALFA™ アクティブトルクベクタリング [左右独立トルク配分機能付き電子制御リアディファレンシャル]	●

全国限定17台 14,080,000円

※製造・輸送コストに関するサーチャージ金額170,000円と国内輸送費および予備検査代110,000円が別途かかります。※表示の価格はすべて消費税込みです。

STANDARD EQUIPMENT		GIULIA 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
セーフティ&アシスタンス		
先進運転 支援システム 等*2	衝突被害軽減ブレーキ[歩行者検知機能付き]	●
	フォワードコリジョンワーニング(FCW)[前面衝突警報]	●
	アダプティブクルーズコントロール(ACC:ストップ&ゴー機能付き)	●
	トラフィックジャムアシスト(TJA)	●
	ハイウェイアシストシステム(HAS)	●
	レーンキーピングアシスト(LKA)	●
	アクティブブラインドスポットアシスト	●
	リアクロスパステイクション(RCPD)	●
	トラフィックサインレコグニション(TSR)	●
	インテリジェントスピードコントロール(ISC)	●
	ドライバードアテンションアラート	●
	インテグレートドブレーキシステム(ABS)	●
	アンチロックブレーキシステム(ABS)	●
	エレクトロニックキフォースディストリビューション(EBD)	●
	エレクトロニックスタビリティコントロール(ESC)	●
	ブレーキアシスタンスシステム(BAS)	●
	エレクトロニックブレーキリフィラ(EBP)[ブレーキ予圧機能]	●
	ブレーキテンバラチャーマジュール(BTM)[ブレーキ予熱機能]	●
	レインブレーキサポート(RBS)/[フロントワイパー運動型ブレーキ除滴機能]	●
アンチスリップレギュレーション(ASR)	●	
トラクションコントロール(TC)	●	
ヒルホールドシステム(HHS)	●	
	ALFA™ ステアリングトルク	●
	リアパーキングカメラ(ステアリング連動ガイドライン付き)	●
	フロント&リアパーキングセンサー(画面表示アラーム式)	●
パーキングブレーキ	エレクトリックパーキングブレーキ/オートマチックパーキングブレーキ	●
その他	エアバッグ(フロントデュアル/サイド(前席シート組込型)/ウインドウ)、タイヤプレッシャーモニタリングシステム(タイヤ空気圧監視機能)、エマージェンシーストップシグナル(緊急制動表示機能)、シートベルトリマインダー(全席)、ダブルリテンションナードロードリミッター付き3点式シートベルト(前席)、3点式シートベルト+ヘッドレスト(後席)、プリテンションナードロードリミッター付き3点式シートベルト(後席左右)、3点固定式ISO FIX i-SIZE チャイルドシートアンカー(後席左右)	●
ユーティリティ		
インフォテイメント	Connect システム: 8.8インチタッチディスプレイ、ロータリーパッド、音声認識機能、AM/FMラジオ、Bluetooth®3(ハンズフリー通話)*4、オーディオストリーミング、スマートフォン接続(Apple CarPlay®5/Android Auto®6)、USB端子(iPod/iPhone対応)*5、車両情報表示	●
	ナビゲーションシステム	●
キー/ドアシステム	キーレススタートシステム	●
	パッシブエントリー/リモートキーレスエントリー(アンサーバック機能付き)	●
電源	ワイヤレスチャージングパッド*7	●
	12V電源ソケット(センターコンソール)	●
その他	盗難防止アラーム、シートバックポケット(前席)、イモビライザー、スタートストップシステム(アイドリングストップ)、ラゲッジルームランプ、パワーウインドウ(ピンチガード、タイマー付き)、車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式)、センターアームレスト(前席、ユーティリティボックス付き)/リアセンターアームレスト(カップホルダー付き)、照明付きパニティミラー(前席)、フォロミーホーム(ヘッドライト遅延消灯)/ウエルカムランプ機能、フロントルームランプ/リアルームランプ(残照タイマー付き)、LEDアンビエントライティング、三角停止板	●

*1 harman/kardonは、Harman International社の商標または登録商標です。*2 先進運転支援システム(ADAS)は、あくまでドライバーの運転支援を目的とした機能です。各機能は、いずれも周囲の交通状況、路面の状態、天候、車両の状態など、条件によっては作動しない場合、または性能を十分に発揮できない場合があることをあらかじめご了承ください。また、搭載されている各機能の認識能力および制御能力には限界があります。*3 Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。*4 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。*5 Apple CarPlay, iPod, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。*6 Android Autoは、Google Inc.の商標または登録商標です。*7 安全性を確保するため、走行中に使用できるのは各社の認証を受けたアプリケーションとなります。すべてのアプリケーションに対応するものではありません。*8 ワイヤレスチャージングパッドのご使用は、充電する携帯電話がQi規格に対応している必要があります。機種によっては正常に作動しない場合やご注意ください。*9 項目がありますので、ご使用になる際には必ずアルファ ロメオ公式WEBサイトまたは取扱説明書をご覧ください。

STANDARD EQUIPMENT		GIULIA 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
足回り&シャシー関連		
足回り	ALFATM LINK フロントダブルウィッシュボーンサスペンション	●
	ALFATM LINK リアマルチリンクサスペンション パーティカルロッド付き	●
ブレーキ	クアドリフォリオ専用スポーツブレーキ/ブレーキキャリパー ゴールド仕上げ	●
シャシー関連	ALFATM シャシードメインコントロール(CDC)	●
ドライブモード	ALFATM DNA ドライブモードシステム(RACEモード付き)	●
タイヤ/ホイール	19インチ ガンメタリック仕上げ 5ホールデザイン アルミホイール + 245/35ZR19&285/30ZR19タイヤ	●
ホイールキャップ	アルミホイール センターキャップ(モトーン)	●

SPECIFICATIONS		GIULIA 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
型式		7BA-95229
類別		0023
ハンドル位置		右
ドア数		4
全長(mm)		4,635
全幅(mm)		1,865
全高(mm)		1,435
ホイールベース(mm)		2,820
トレッド 前/後(mm)		1,555/1,605
車両重量(kg)		1,710
乗車定員(名)		5
エンジン型式		670050436
エンジン種類		V型6気筒 DOHC 24バルブ インタークーラー付 ツインターボ
総排気量(cc)		2,891
ボア×ストローク(mm)		86.5 x 82.0
圧縮比		9.3
最高出力<kW(PS)/rpm>[ECE]		375(510)/6,500
最大トルク<Nm(kgm)/rpm>[ECE]		600(61.2)/2,550
燃料供給装置		直接噴射式 電子制御燃料噴射
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量(ℓ)		58
ラゲッジルーム容量(ℓ)		480
クラッチ形式		3要素1段2相形
駆動方式		後輪駆動
トランスミッション形式		電子制御式8速 オートマチック

SPECIFICATIONS		GIULIA 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
変速比	1速	5.000
	2速	3.200
	3速	2.143
	4速	1.720
	5速	1.313
	6速	1.000
	7速	0.823
	8速	0.640
		後退
最終減速比	前	-
	後	3.090
ステアリング形式		ラック&ピニオン (電動パワーステアリング付き)
サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付き)
	後	マルチリンク (スタビライザー付き)
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ	前	245/35ZR19
	後	285/30ZR19
最小回転半径(m)		5.7
主要燃費向上対策		スタートストップシステム 気筒休止システム 吸排気可変バルブタイミング 筒内直接噴射
カーエアコン冷媒(GWP値)*1/使用量(g)		R-1234yf(1)/535

*1:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)

STELVIO QUADRIFOGLIO 100th ANNIVERSARIO STANDARD EQUIPMENT AND SPECIFICATIONS

STANDARD EQUIPMENT		STELVIO 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
エクステリア		
ヘッドライト	フルLEDマトリクスヘッドライト プロジェクターベンディングライト・ハイビーム	●
専用エクステリア	クアドリフォリオ専用 フロント/リアバンパー、カーボンインサート付きサイドスポイラー	●
フロントグリル	カーボン加飾	●
サイド/アンテナ	ウインドウモールディング(グロスブラック)	●
	シャークフィンアンテナ(ルーフ同色)	●
リアまわり	スキッドプレート(ダーク)	●
	リアプライバシーガラス	●
	テールランプ(ブラック)	●
ルーフ	パノラマサンルーフ	●
エキゾーストパイプ	ツイン・デュアルエキゾーストパイプ	●
バッジ	クアドリフォリオ 100周年記念特別エンブレム	●
	Q4 エンブレム	●
共通装備	オートライト、エクステリアミラー(グロスブラックハウジング、電動調整・格納、デフロスター、自動防眩・ドアロック連動格納機能付き)、 レーンセンサー、ヒートドウインドウウォッシャー、リアデフロスター(タイマー付き)、リアフォグランプ、 アルミニウムフロントサイドフェンダー/アルミニウムドアアウターパネル、アルミニウムエンジンフード、アンダーボディカパー	
インテリア		
メーター	12.3インチ 大型デジタルクラスターメーター	●
ステアリングホイール	レザー/アルカンターラステアリング(カーボンインサート)	●
	パドルシフトレバー	●
	ステアリングヒーター	●
シート	スポーツレザー/アルカンターラシート	●
	8ウェイパワーシート(前席、運転席メモリー付き)	●
	パワーランバーサポート(前席)	●
	パワーサイドサポート	●
	シートヒーター(前席)	●
インテリア加飾	4:2:4分割可倒式リアシート	●
	カーボンパネル 3D仕上げ	●
	ゴールドステッチ(シート/ダッシュボード/ドア/センターアームレスト)	●
	100周年記念 特別ゴールドロゴ(ダッシュボード)	●
スピーカーシステム	レザードッシュボード/ドアパネル	●
	harman/kardonプレミアムオーディオシステム (14スピーカー/900Wアンプ)*1	●
空調システム	デュアルゾーン式フルオートエアコン/ (自動内気循環制御、ダストポーレンフィルタ付き)	●
	後席エアコン吹き出し口	●
その他	電動動パワーステアリング/チルト&テレスコピック式ステアリング、ブラックヘッドライニング、アルミニウムスポーツペダル/ アルミニウムキックプレート、ルームミラー(自動防眩式)	
パワートレイン		
各種機構	カーボンペラシャフト	●
	Alfa Romeo Q4 [電子制御式4輪駆動システム]	●
	メカニカルリミテッドスリップディファレンシャル(MLSD)	●
	ALFA™ シリンダーエフィシエントマネージメント(OEM)[気筒休止システム]	●
	ALFA™ アクティブトルクベクタリング [左右独立トルク配分機能付き電子制御リアディファレンシャル]	●

全国限定21台 14,510,000円

※製造・輸送コストに関するサーチャージ金額170,000円と国内輸送費および予備検査代110,000円が別途かかります。※表示の価格はすべて消費税込みです。

STANDARD EQUIPMENT		STELVIO 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
セーフティ&アシスタンス		
先進運転 支援システム等*2	衝突被害軽減ブレーキ[歩行者検知機能付き]	●
	フォワードコリジョンワーニング(FCW)[前面衝突警報]	●
	アダプティブクルーズコントロール(ACC:ストップ&ゴー機能付き)	●
	トラフィックジャムアシスト(TJA)	●
	ハイウェイアシストシステム(HAS)	●
	レーンキーピングアシスト(LKA)	●
	アクティブブラインドスポットアシスト	●
	リアクロスパステイクション(RCPD)	●
	トラフィックサインレコグニション(TSR)	●
	インテリジェントスピードコントロール(ISC)	●
	ドライバーアテンションアラート	●
	インテグレートドブレーキシステム(IBS)	●
	アンチロックブレーキシステム(ABS)	●
	エレクトロニックブレーキフォースディストリビューション(EBD)	●
	エレクトロニックスタビリティコントロール(ESC)	●
パーキングブレーキ	ブレーキアシスタンスシステム(BAS)	
	エレクトロニックブレーキプリフィル(EBP)[ブレーキ予圧機能]	
	ブレーキテンバラチャーモジュール(BTM)[ブレーキ予熱機能]	
	レーンブレーキサポート(RBS)/ [フロントワイパー運動型ブレーキ除滴機能]	●
	アンチスリップレギュレーション(ASR)	
	トラクションコントロール(TC)	
	ヒルホールドシステム(HHS)	
	ALFA™ ステアリングトルク	●
	ヒルディセントコントロール(HDC)	●
	リアパーキングカメラ(ステアリング連動ガイドライン付き)	●
共通装備	フロント&リアパーキングセンサー(画面表示アラーム式)	●
	エレクトロニックパーキングブレーキ/オートマチックパーキングブレーキ	●
共通装備	エアバッグ(フロントデュアル/サイド(前席シート組込型)/ウインドウ)、タイヤプレッシャーモニタリングシステム(タイヤ空気圧監視機能)、 エマージェンシーストップシグナル(緊急制動表示機能)、シートベルトリマインダー(全席)、 ダブルプリテンションナードロードリミッター付き 3点式シートベルト(前席)、プリテンショナー+ロードリミッター付き 3点式シートベルト(後席左右)、 3点式シートベルト+ヘッドレスト(後席)、3点固定式ISO FIX/i-SIZE チャイルドシートアンカー(後席左右)	
ユーティリティ		
インフォテイメント	Connect システム:8.8インチタッチディスプレイ、ロータリーパッド、 音声認識機能、AM/FMラジオ、Bluetooth®3(ハンズフリー通話*4、 オーディオストリーミング)、スマートフォン接続(Apple CarPlay®5/ Android Auto®6)、USB端子(iPod/iPhone対応*5)、車両情報表示	●
	ナビゲーションシステム	●
電源	ワイヤレスチャージングパッド*7	●
	12V電源ソケット(センターコンソール)/115V電源コンセント(トランク)	●
その他	キーレススタートシステム、パッシブエントリー/リモートキーレスエントリー(アンサーバック機能付き)、盗難防止アラーム、 シートバックポケット(前席)、パワーテールゲート(ハンズフリー機能付き)、スタートストップシステム(アイドリングストップ)、 パワーウインドウ(ピンチガード、タイマー付き)、車速応答集中ドアロック(衝撃感知解除式)、照明付きバニティミラー(前席)、 センターアームレスト(前席:ユーティリティボックス付き)、リアセンターアームレスト(カップホルダー付き)、フロントルームランプ/ リアルームランプ(鏡照タイマー付き)、フォローミーホーム(ヘッドライト遅延消灯)/ウエルカムランプ機能、LEDアンビエントライティング、 ラゲッジルームランプ、チャイルドブルー(後席)、イモビライザー、三角停止版	

*1 harman/kardonは、Harman International社の商標または登録商標です。*2 先進運転支援システム(ADAS)は、あくまでドライバーの運転支援を目的とした機能です。各機能は、いずれも周囲の交通状況、路面の状態、天候、車両の状態など、条件によっては作動しない場合、または性能を十分に発揮できない場合があることをあらかじめご了承ください。また、搭載されている各機能の認識能力および制御能力には限界があります。*3 Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。*4 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。*5 Apple CarPlay、iPod、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。*6 Android Autoは、Google Inc.の商標または登録商標です。*7 安全性を確保するため、走行中に使用できるのは各社の認証を受けたアプリケーションとなります。すべてのアプリケーションに対応するものではありません。*7 ワイヤレスチャージングパッドのご使用は、充電する携帯電話がQi規格に対応している必要があります。機種によっては正常に作動しない場合やご注意ください。項目がありますので、ご使用になる際には必ずアルファ ロメオ公式WEBサイトまたは取扱説明書をご覧ください。

STANDARD EQUIPMENT		STELVIO 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
足回り&シャシー関連		
足回り	ALFA™ LINK フロントダブルウィッシュボーンサスペンション	●
	ALFA™ LINK リアマルチリンクサスペンション パーティカルロッド付き	●
	ALFA™ アクティブサスペンション	●
ブレーキ	クアドリフォリオ専用スポーツブレーキ/ブレーキキャリパー ゴールド仕上げ	●
シャシー関連	フロントストラットタワーバー	●
	ALFA™ シャシードメインコントロール(CDC)	●
ドライブモード	ALFA™ DNA ドライブモードシステム(RACEモード付き)	●
タイヤ/ホイール	21インチ 5ホールデザイン クアドリフォリオ専用 アルミホイール + 255/40R21 & 285/35R21 タイヤ	●
ホイールキャップ	アルミホイール センターキャップ(モ/トーン)	●
タイヤリペアキット	タイヤリペアキット	●

SPECIFICATIONS		STELVIO 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
型式		7BA-94929
類別		0053
ハンドル位置		右
ドア数		4
全長(mm)		4,700
全幅(mm)		1,955
全高(mm)		1,680
ホイールベース(mm)		2,820
トレッド 前/後(mm)		1,620/1,675
車両重量(kg)		1,960
乗車定員(名)		5
エンジン型式		670052589
エンジン種類		V型6気筒 DOHC 24バルブ インタークーラー付 ツインターボ
総排気量(cc)		2,891
ボア×ストローク(mm)		86.5 x 82.0
圧縮比		9.3
最高出力<kW(PS)/rpm>[ECE]		375(510)/6,500
最大トルク<Nm(kgm)/rpm>[ECE]		600(61.2)/2,500
燃料供給装置		直接噴射式 電子制御燃料噴射
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量(ℓ)		64
ラゲッジルーム容量(ℓ)		525

SPECIFICATIONS		STELVIO 2.9 V6 BI-TURBO クアドリフォリオ 100th ANNIVERSARIO
クラッチ形式		3要素1段2相形
駆動方式		4輪駆動
トランスミッション形式		電子制御式8速 オートマチック
変速比	1速	5.000
	2速	3.200
	3速	2.143
	4速	1.720
	5速	1.314
	6速	1.000
	7速	0.822
	8速	0.640
最終減速比	後退	3.478
	前	3.730
ステアリング形式	後	3.730
		ラック&ピニオン (電動パワーアシスト付き)
サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付き)
	後	マルチリンク (スタビライザー付き)
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ	前	255/40R21
	後	285/35R21
最小回転半径(m)		6.0
主要燃費向上対策		スタートストップシステム 気筒休止システム 吸排気可変バルブタイミング 筒内直接噴射電動 パワーステアリング
カーエアコン冷媒(GWP値*1)/使用量(g)		R-1234yf(1)/535

*1:GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)