




Alfa Romeo JUNIOR BEV

5ドア/5シート/SUV

(2025年式以降)



	エアバッグ		貯蔵ガス・インフレーター		シート・ベルト・プリテンショナ		SRS コントロール・ユニット		
			ガス・ストラット/ プリロード・スプリング		高強度ゾーン				
	低電圧バッテリー								
	高電圧 バッテリー・バック		高電圧 電源ケーブル						
	ケーブル切断部		高電圧を遮断する 低電圧装置						

STELLANTIS	ID番号	バージョン 番号	改訂日	ページ
	Alfa Romeo_JUNIOR_SUV_2025_5d_Elettrica	1	30/07/2024	1/5

1. 識別方法



エンジン音が聞こえなくても、車両が通電状態でないわけではありません。車両の電源を完全に遮断するまでは、無音状態で動きだしたり、瞬間的に再始動したりすることがあります。適切なPPEを着用してください。



ブランド・ロゴ



ブランド・ロゴ




充電ポート




ブランド・ロゴ

2. 機能の停止/支持/リフトアップ

機能の停止





支持/リフト位置



フューエル・システムや高電圧電源ケーブルの下に、木製ブロックや救助用の空気式リフティング・バッグなどの支持物を置かないでください。燃料漏れ、火災、感電の原因になることがあります。


3. 直接的な危険の排除/安全規制

通常の機能停止方法





4. 車内へのアクセス



5. 液体/固体/気体エネルギー貯蔵装置

	12V	
	350V リチウムイオン・バッテリー	
	R-1234yf 875±15 g	



バッテリー・バックからクーラントが漏れると、バッテリーが不安定な状態になり、熱暴走の危険を伴います。赤外線カメラでバッテリー・バックの温度を確認してください。



6. 火災の場合



大量の水をかけてください



再点火の可能性あり!




リチウムイオン・バッテリーは、いったん消火しても、自己発火または再点火する恐れがあります。
高電圧バッテリーの温度を監視してください!

7. 水没した場合

3.直接的な危険の排除 / 安全規制

8. けん引/輸送/保管

フロント・フックの位置




リヤ・フックの位置






他の車から安全な距離を保って保管してください!

OK:



NOK:



再点火の可能性あり!

STELLANTIS	ID番号 Alfa Romeo_JUNIOR_SUV_2025_5d_Elettrica	バージョン 番号 1	改訂日 30/07/2024	ページ 4/5
------------	---	------------------	-------------------	------------

9.その他の重要情報

10.ピクトグラムの説明

	スマート・キーを持ち出す		可燃性
	一般的な警告標識		人体に有害
	低温の警告		急性毒性
	感電の警告		爆発のおそれ
	エア・コンディショナの構成部品		腐食のおそれ
	電気自動車		水で消火
	赤外線熱カメラを使用する		ボンネット