



全国限定 250台 ボディカラー: エピック ブルー(限定車専用色)

500 GRANDE BLU

チンクエチェント グランデ ブル

全国限定 100台 ボディカラー: エピック ブルー(限定車専用色)

ソフトトップカラー:アイボリー

3,320,000 ₪

3,150,000 ₪



チンクエチェントシー グランデ ブル

※「Grande Blu」とは「雄大な青」という意味を持つイタリア語です。

500C GRANDE BLU

かわいいデザインにシックなボディカラーの限定車

『500 / 500C Grande Blu (チンクエチェント / チンクエチェントシー グランデ ブル)』が登場!

深い青色が印象的なボディカラーや、個性的なデザインのアルミホイール

多彩な上質装備など、ポップでクールなドライブを演出する装備がいっぱい!

いつまでも、どこまでも、元気いっぱいのCIAOなまいにちへ。

『500 / 500C Grande Blu』といっしょに、よろこび深いドライブに出かけよう!



<特別装備>



● 専用ボディカラー:エピック ブルー



● 専用インテリアカラー:エピック ブルー



● レザーシフトノブ(ブルー)





● 16インチ ダイヤモンドカット アルミホイール

<主要諸元> 一

- □ 右ハンドル □ (全長)3,570mm × (全幅)1,625mm × (全高)1,515mm[500] / 1,505mm[500C] □ 乗車定員:4名 □ 直列4気筒 SOHC 8バルブエンジン(可変バルブタイミング付)
- □ 総排気量:1,240cc □ 最高出力:51kW(69ps)/5,500rpm[EEC] □ 最大トルク:102Nm(10.4kgm)/3,000rpm[EEC] □ ATモード付 5速シーケンシャルトランスミッション(デュアロジック)
- □ 燃料消費率*1[国土交通省審査値]:WLTCモード17.5km /ℓ *2、市街地モード13.2km /ℓ *3、郊外モード18.1km /ℓ *4、高速道路モード19.9km /ℓ *5 □ CO2排出量[燃費換算値]:133q/km
- *1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 *2 WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。
- *3 市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。*4 郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。*5 高速道路モード:高速道路等での走行を想定。



※主要諸元および主要装備など製品の詳細につきましては、フィアット正規ディーラーへお問い合わせいただくか、フィアット オフィシャル WEBサイト(https://www.fiat-auto.co.jp/500/grande-blu)をご覧ください。

<u>※価格は、2024年4月25日現在のメーカー希望小売価格(消費税10%込)です。※掲載のメーカー希望小売価格には、リサイクル料金は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。※価格には、リサイクル料金は含まれておりません。※質素はです。※価格には、オプション費用は含まれておりません。※写真およびイラストは、実車とは異なる場合がございます。※価格・諸元・仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。</u>

COLOR COMBINATIONS	500	500C	
	1.2 8V	1.2 8V	
	Grande Blu	Grande Blu	
ボディカラー	エピック ブルー	エピック ブルー	
インテリアカラー	エピック ブルー	エピック ブルー	
シートカラー	ブラック	ブラック	
ソフトトップカラー	_	アイボリー	

STANDARD EQUIPMENT	500	500C	
	1.2 8V	1.2 8V	
	Grande Blu	Grande Bl	
視界関連			
ハロゲンヘッドライト	•	•	
ヘッドライト光軸補正コントローラー	•	•	
フロントフォグランプ	•	•	
LEDデイランプ	•	•	
フロントワイパー(スマートウォッシュ機能付)	•	•	
ヒーテッド電動ドアミラー	•	•	
リアデフロスター(タイマー付)	•	•	
リバースシフト連動式リアワイパー	•	<u> </u>	
リアフォグランプ	•	•	
インテリア&シート			
ファブリックシート	•	•	
高さ調整式シート(運転席)	•	•	
ドアシルプレート	•	•	
ステアリング&コントロール			
レザー調ステアリングホイール(オーディオ / ハンズフリーコントローラー付)	•	•	
チルトステアリング	•	•	
ターンシグナルスイッチ(レーンチェンジ機能付)	•	•	
パドルスイッチ	•	•	
クルーズコントロール	•	•	
スピードリミッター	•	•	
マルチファンクションディスプレイ 外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能、ドアモニター 車外ランプバルブモニター機能、各種設定機能(メーターパネル照度、速度警報設定など)	•	•	
トリップコンピューター(走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示)	•	•	
CITYモードスイッチ(電動パワーステアリング)	•	•	

	500	500C 1.2 8V Grande Blu	
	1.2 8V		
	Grande Blu		
ステアリング&コントロール			
エコノミーモードスイッチ(デュアロジック制御:ECO設定)	•	•	
パワーステアリング(デュアルモード式)	•	•	
エクステリア&足まわり			
フロント/リアバンパー(ボディ同色)	•	•	
ドアハンドル(クローム仕上げ)	•	•	
クローム仕上げキット(エキゾーストパイプフィニッシャー、アクセントライン付フロント / リヤバンパー)	•	•	
ガラスルーフ(固定式)	•	-	
電動開閉式ソフトトップ(ガラス製リアウインドー)	_	•	
ウインドデフレクター		•	
リアルーフスポイラー(ソフトトップ同色)	<u> </u>	•	
16インチ ダイヤモンドカット アルミホイール+195/45R16 タイヤ	•	•	
タイヤリペアキット	•	•	
オーディオ&空調			
フルオートエアコン(ダストポーレンフィルター付)	•	•	
FM + AMチューナー付 オーディオプレイヤー(Uconnect®) 7インチタッチパネルモニター、Apple CarPlay*1/Android Auto*2対応、 Bluetooth®*3(ハンズフリー通話*4 / オーディオストリーミング)、USBポート(iPod/iPhone*1対応)	•	•	
セーフティ			
フィアット コードII(イモビライザー)	•	•	
ABS + EBD[アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター]	•	•	
ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール] ASR[アンチ スリップ レギュレーション] (OFFスイッチ付) HBA[ハイドローリック ブレーキ アシスト] HHS[ヒルホールドシステム] MSR[モーター シュレップ レグルング]	•	•	
ニーエアバッグ(運転席)	•	•	
フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付)	•	•	
サイドエアバッグ(前席シート組込型)	•	•	
ウインドーエアバッグ	•	•	
3点式シートベルト(前席、ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付)	•	•	
3点式シートベルト(後席)	•	•	
ISO FIX チャイルドシートアンカー(後席左右、3点固定式)	•	•	
シートベルトリマインダー(運転席)	•	•	
アンチサブマリニングシート	•	•	
サイドインパクトビーム	•	•	
TPMS[タイヤ空気圧モニターリングシステム]	•	•	
ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能]	•	•	
FPS[火災防止装置]	•	•	

STANDARD EQUIPMENT	500	500C
	1.2 8V	1.2 8V
	Grande Blu	Grande Blu
ユーティリティ&コンフォート	•	
バニティミラー(運転席)	_	•
バニティミラー(助手席)	•	•
フォローミーホーム	•	•
カップホルダー(前席 / 後席)	•	•
グローブボックス	•	•
12V電源ソケット	•	•
ドアポケット	•	•
	•	•
	•	•
ヘッドレスト(全席、高さ調整式)	•	•
ウォークイン機構(助手席)	•	•
車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式)	•	•
	•	•
キーレスエントリー(アンサーバック機能付)	•	•
	•	•
リアプライバシーガラス	•	●(左右のみ)
	•	•
START&STOPシステム	•	•
スマートオルタネーター(充電制御機能付)	•	•

SPECIAL EQUIPMENT	500	500C 1.2 8V	
	1.2 8V		
	Grande Blu	Grande Blu	
インテリア&シート		•	
レザーシフトノブ (ブルー)	•	•	

● = 標準装備 - = 設定なし

*1 Apple CarPlay、iPod、iPhoneは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*2 Android Autoは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※安全性を確保するため、走行中に使用できるのは各社の認証を受けたアプリケーションとなります。 すべてのアプリケーションに対応するものではありません。

*3 Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

*4 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

TECHNICAL SPECIFICATIONS			500 1.2 8V	500C 1.2 8V
		Ī	Grande Blu	Grande Blu
型式		\dashv	3BA-31212	3BA-31212
ハンドル位置			右	右
全長 (mm)			3.570	3.570
全幅 (mm)	•		1.625	1.625
全高 (mm)			1.515	1.505
ホイールベース (mm)			2.300	2.300
トレッド 前 / 後 (mm)			1,415 / 1,410	1,415 / 1,410
車両重量(kg)			1.020	1.030
乗車定員(名)			4	4
エンジン型式			169A4	169A4
エンジン種類			直列4気筒 SOHC 8バルブ (可変バルブタイミング付)	直列4気筒 SOHC 8バルブ (可変バルブタイミング付)
総排気量(cc)	•		1,240	1,240
ボア x ストローク(mm)			70.8 x 78.8	70.8 x 78.8
圧縮比	-		11.1	11.1
最高出力 <kw (ps)="" rpn<="" td=""><td>n> [EEC]</td><td></td><td>51 (69) / 5,500</td><td>51 (69) / 5,500</td></kw>	n> [EEC]		51 (69) / 5,500	51 (69) / 5,500
最大トルク <nm (kgm)="" <="" td=""><td>rpm> [EEC]</td><td></td><td>102 (10.4) / 3,000</td><td>102 (10.4) / 3,000</td></nm>	rpm> [EEC]		102 (10.4) / 3,000	102 (10.4) / 3,000
燃料供給装置	·····		マルチポイント式 電子制御燃料噴射	マルチポイント式電子制御燃料噴射
使用燃料			無鉛プレミアムガソリン	無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量(ℓ)	-		35	35
ラゲッジルーム容量(後席ノ	バックレスト格納時)(ℓ)	185 [550]	182 [547]
クラッチ形式			乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ)	乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ)
駆動方式	•		FF	FF
トランスミッション形式			ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック)	ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック)
変速比			1速3.909/2速2.174/3速1.480/ 4速1.121/5速0.897/後退3.818	1速3.909/2速2.174/3速1.480/ 4速1.121/5速0.897/後退3.818
最終減速比			3.438	3.438
ステアリング形式			ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)	ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)
サスペンション		前	マクファーソンストラット(スタビライザー付)	マクファーソンストラット(スタビライザー付)
······································		後	トーションビーム(スタビライザー付)	トーションビーム(スタビライザー付)
主ブレーキ		前	ディスク	ディスク
後		後	ドラム	ドラム
タイヤサイズ			195/45R16	195/45R16
最小回転半径(m)			4.7	4.7
燃料消費率* ⁵ (km/ ℓ) [国土交通省審査値]	WLTCモード*6		17.5	17.5
	市街地モード* ⁷		13.2	13.2
	郊外モード*8		18.1	18.1
高速道路モード*9		9	19.9	19.9
CO₂排出量 [燃費換算值] (g/km)			133	133
主要燃費向上対策			START & STOPシステム 可変パルブタイミング 電動パワーステアリング デュアロジック	START & STOPシステム 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング デュアロジック
カーエアコン冷媒(GWP値)	カーエアコン冷媒(GWP値)/使用量(g) *10		R-1234yf(1)/400	R-1234yf(1)/400
ガーエアコン/7殊(GWFile)/ 使用里(8)			11 120-191(1)/ -100	11 120-11(1)/ -100

*5 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*6 WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。

*7 市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。

*8 郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。

*9 高速道路モード:高速道路等での走行を想定。

*10 GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)

本リーフレットに記載された仕様並びに諸元、装備は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。